MCR SAFETY

9687 FlexTuff®

Alto nivel de comodidad y destreza

9687 FlexTuff®

DESCRIPCIÓN

Kevlar® es una de las fibras más resistente al corte del mundo y el recubrimiento de goma de látex agrega la resistencia al agarre y a la abrasión que necesita. Elaborado de fibras 100% DuPont™ Kevlar®, el modelo 9687 ofrece transpirabilidad, comodidad, destreza manual y es lavable. Tiene una palma y punta de los dedos de látex azul.

INFORMACIÓN GENERAL

No. de Parte: 9687
Categoría: Guante
Unidad de medida: Pares

Material: Kevlar®, Látex
Calibre: 10 Gauges
Dorso: Kevlar®
Textura/Acabado: De agarre
Puño: Tejido elástico
Costura: Sin costuras
Inmersión: Simple
Actifresh: ✓

DETALLES

Color: Amarillo
Palma: Látex
Revestimiento: Sin forro
Tipo de pulgar: Ala
Material del puño: Kevlar®
Ribete o dobladillo: Ribete
Esteril: No estéril

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte	Abrasión	Punción	Desgarro	Calor	Impacto
ANSI CORTE A3	ANSI ABRASION 4	ANSI PUNCION 5		ANSI CALOR 4	

EN388

Abrasión:	3
Corte:	4
Desgarre:	4
Punción:	3
TDM-100:	X
Impacto:	X

EN 388

3-4-4-3-X-X

9687 FlexTuff®

TALLAS DISPONIBLES



N. de parte	Talla	A	B	C	Peso par (gr)	Peso caja
9687S	Chico	8.66	3.54	2.56	-	22.43
9687M	Mediano	9.25	4.09	2.56	-	34.61
9687L	Grande	9.84	4.33	2.95	-	37.93
9687XL	X-Grande	10.43	4.13	3.15	-	42.29
9687XXL	XX-Grande	11.62	4.49	3.35	-	44.58

EMPAQUE

Empaque final:	Empaque interior: 12 Docenas, empacado Bolsa de polietileno.
Peso por caja:	Caja con 144 Pares. 37.93 Lbs.
Marca:	Cuatro lados: N° de parte 9687, cantidad 12 Docenas N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Pakistán.
Dimensiones:	36 x 60 x 40 cm.
Elaborado en:	Pakistán

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA	ACTIVIDAD
Automotriz	Fabricación de motores	Monoblock del motor
Automotriz	Fabricación de piezas	Tratamiento térmico de productos metálicos
Automotriz	Fabricación de motores	Preparación de componentes para el montaje.
Automotriz	Fabricación de piezas	Manejo de piezas pequeñas y afiladas
Automotriz	Fabricación de piezas	Montaje y manejo de piezas moldeadas
Automotriz	Fabricación de carrocería, camiones y remolques	Cortar, dar forma y formar metal
Automotriz	Fabricación de neumáticos	Recorte y retocado de goma
Automotriz	Fabricación de neumáticos	Mantenimiento de máquinas de producción.

MCR SAFETY

WE PROTECT PEOPLE™

www.mcrsafety.com.mx

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida, está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizar la evaluación de los riesgos enl el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere en su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.